CLASS. Insecta — ORD. Coleoptera — FAM. Curculionites



GEN.


No. 279.

# Curculio

Synonymia.
Curculio Linn
Geoff. oliv
Lam. clairv
Rhynchaenus
fabr.
oliv.

SPECIES.

1 repandus ol f. no.
2 picirostris ol f. no.
3 nigrirostris ol f. no.
4 —— panz f. 36 no. 14.
5 atrirostris ol f. no.
6 unca ol f. no.
7 brunipes ol f. no.
8 gracilis ol f. no.
9 militaris ol f. no.
10 torquatus ol f. no.
11 timidus ol f. no.
12 aethiops ol f. no.
13 acridulus ol f. no.
14 —— panz f. 42 no. 10
15 atriplicis ol f. no.
16 cuprirostris ol f. no.
17 —— panz f. 94 no. 7.
18 chloris oliv f. no.
19 —— panz f. 18 no. 8.
20 artemisiae p. f. 18 no. 10.
21 apsinthii p f. 18 no. 9
22 armeniacae ol f. no.
23 curvirostris ol f. no.
24 tragiae ol f. no.
25 bipunctatus p. f. 42 no. 7.
26 sisymbrii panz f. 17 no. 6
27 dorsalis panz f. 17 no. 9
28 cyanicollis ol f. no.
29 jamaicensis ol f. no.
30 miliaris ol f. no.
31 taurus ol f. no.
32 bombina ol f. no.
33 varicosus ol f. no.
34 coronatus ol f. no.
35 stellio ol f. no.
36 guttatus ol f. no.
37 pusio panz f. 36 no. 15
38 fascicularis ol f. no.
39 laticollis ol f. no.
40 lanipes ol f. no.
41 zonatus ol f. no.
42 annulatus ol f. no.
43 gazella ol f. no.
44 chinensis ol f. no.
45 convexus ol f. no.
46 defloratus ol f. no.
47 brunneus ol f. no.
48 cylindrirostris ol f. no.
49 angulus ol f. no.
50 lateralis ol f. no.


DSI

N°161 olir. Ent. N°83 — pl. 9. fig. 49.

~~N° 160~~

Rhynchaenus

~~Magala ?~~

lateralis A.

Amer. mer.

Cayenne.

Rhynchoenus. N° 83 – pl. 22. fig. 292.

N°. 159



Rhynchoenus angulus.

Java.

A-2

oliv. Ent No 83 — pl. 11. fig. 128.

No. 168.

Rhynchoenus
Cylindrirostris.



Nouvelle-hollande.

A-3

Oliv. Entom. N° 83. pl. 16 fig 120.

N° 157

Brunneus. ♂

Cap. de Bonne Esperance.

Oliv. Ent. N° 83. pl. 22 fig. 293

N°. 177

Rhynchaenus. Defloratus.



Madagascar

Oliv. Ent. N° 83 — pl. 8. fig. 88

N°. 152

Convexus.



ile Bourbon.

Oliv. Vol. 5 n° 83 pl. 8 fig. 97 b.

N° 151.

pl. 8. fig. 97 b.



Rhynchaenus oliv.
chinensis

Chine.

pl 8 . fig . 92 .

Mon Homme'





ol. Ent. n° 83. pl. 8. fig. 97 a

No. 151

Rhynchaenus
Chinensis. ol.



~~[illegible]~~ Chine

oliv. Ent. N°. 83. pl. 22. fig. 303.

N°. 150

Rhynchænus gazella

Nouvelle hollande

N°. 148

annulatus.




Cayenne. Surinam.

Oliv. Ent. N°. 83. pl 6. fig. 62 a

N°. 148

Rhynchaenus. [illegible]
annulatus. -




Cayenne. Surinam

Oliv. Ent. No. 83. pl. 6. fig. 61. b.

No. 147

Rhynchaenus ... zonatus.




Guadeloupe.

Oliv. Ent. N° 83. pl. 61. fig. a.

N° 147

Rhynchænus. Zonatus ol.

Guadeloupe

Oliv. Entom. N°. 83. pl. 11. fig. 130

N°. 142.

lanipes



île Ste. Lucie

Oliv. Ent. N° 83 pl. 7. fig. 85.

N°. 144

Rhynchoenus. Oliv. —
laticollis




Cayenne.

Oliv. ent. n° 83. pl. 1. fig. 9

N° 136

fascicularis.

Cayenne.

Oliv. Ent. N° 83. pl. 9. fig. 46

N°. 134.

guttatus



Cayenne.

Ol. Ent. N°. 83 pl. 1 fig 3

N° 133

Stellio.




Amer. Merid.

Ol. N° 83 — pl. 6. fig. 70

N°. 132

Rhynchænus coronatus

Cayenne

Oliv. Ent. N° 83. pl. 1. fig. 14.

N°. 131

Rhynchænus. Oliv.
Varicosus.




Amerique Meridionale

N°. 130

bombina.




Cayenne.

Oliv. Ent. No 83 — pl. 5. fig. 45.

No. 127

pl. 6. 60

Rhynchaenus
Taurus.

Amer. merid.

A. 23

Oliv. Ent. No. 83. pl. 6. fig. 60.

No. 187.

Rhynchaenus Oliv.

<u>Taurus.</u>




Amer. meridion

Oliv. Ent. N° 83. pl. 3. fig. 33.



N° 126

miliaris



Cayenne.

Ol. Ent N° 83 pl. 4. fig. 44.

N°. 125

jamaicensis



jamaique

Oliv. Entom. N° 83. pl. 10 fig. 121.

N°. 123)



Cyanicollis.

Amer. meridion.

Oliv. Entom. N° 83. pl. 10. fig. 112 a et b.

N°. 117

a

Tragie.

b

Brésil. dans les semences du *Tragia volubilis*.

Oliv. Ent. N° 83. pl. 27. fig. 405.

N°. 114

Rhynchaenus armeniacae. |



France.

A-3-

oliv. Ent. N° 83. pl. 33. fig. 507.

N°. 97.

507.

picirostris.

Europe
Egypte } sur les plantes légumineuses.

Oliv. Ent. N°. 83. pl. 33. fig. 501.

N°. 99

501.

Rhynchoenus. n.
atrirostris

Nord de l'Europe.

Oliv. Ent. N° 83. pl. 33. fig 502.

N° 100

Rhynchaenus. Ol.
unca




Java.

A—33

Oliv. Ent. N° 83. pl. 34. fig. 524.

(N°.101.)

brunipes Ol.




paris sur l'aubepine

Oliv. Ent. N°. 83. pl. 27. fig. 397.

N°. 102.

gracilis ♂ –

Java.

Oliv. entom. N° 83 pl. 27. fig. 399.

N° 106



Torquatus.

porto-rico.

A 37

Col. Ent N°83. pl. 27. fig. 401

N°. 107.

[illegible] timidus,

france
italie
archipel
perse.

A - 35

Oliv. Ent. N° 83. pl. 27. fig. 403.

N°. 108



Aethiops

Nord de l'Europe.

A-39

Oliv. Ent. N° 83. pl. 27. fig. 404.

N° 110



atriplicis.

Europe.
Environs. de paris. J[1er] Larroche

oliv. Ent. No. 83 pl. 33. fig. 509.

No. 96.

Rhynchoenus ol
repandus.




Paris. rare. sur les fleurs en avril et en mai

CLASS. *insecta* ORD. *coleoptera* FAM. *Curculionites*

Synonymia.

- *Lixus fabr.*
- *Latr.*
- *Curculio Linn.*
- *Geoff. Degeer*
- *Fab. et clair.*
- 
- *Rhinobatus fabr.*

GEN. *Lixus*

N.° 178

## SPECIES.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] ol. | f. | n.° | 26 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 2 | recurvus ol. | f. | n.° | 27 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 3 | [illegible] ol. | f. | n.° | 28 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 4 | angustatus panz. | f. 42 | n.° 12. | 29 | obliquus ol. | f. | n.° |
| 5 | [illegible] panz. | f. 42 | n.° 11. | 30 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 6 | [illegible] ol. | f. | n.° | 31 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 7 | [illegible] ol. | f. | n.° | 32 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 8 | [illegible] | f. | n.° | 33 | ——— panz. | f. | n.° |
| 9 | [illegible] ol. | f. | n.° | 34 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 10 | ——— panz. | f. 6 | n.° 14. | 35 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 11 | [illegible] ol. | f. | n.° | 36 | [illegible] | f. | n.° |
| 12 | ——— panz. | f. 42 | n.° 13. | 37 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 13 | [illegible] ol. | f. | n.° | 38 | Onopordi ol. | f. | n.° |
| 14 | ——— panz. | f. 18 | n.° 4. | 39 | Cynarae ol. | f. | n.° |
| 15 | [illegible] ol. | f. | n.° | 40 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 16 | [illegible] panz. | f. 18 | n.° 3. | 41 | Scolymi ol. | f. | n.° |
| 17 | [illegible] ol. | f. | n.° | 42 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 18 | [illegible] ol. | f. | n.° | 43 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 19 | [illegible] ol. | f. | n.° | 44 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 20 | [illegible] ol. | f. | n.° | 45 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 21 | [illegible] ol. | f. | n.° | 46 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 22 | [illegible] ol. | f. | n.° | 47 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 23 | [illegible] ol. | f. | n.° | 48 | [illegible] panz. | f. 19 | n.° |
| 24 | Cinereus ol. | f. | n.° | 49 | [illegible] ol. | f. | n.° |
| 25 | [illegible] ol. | f. | n.° | 50 | [illegible] ol. | f. | n.° |

TSVP.

91. [illegible] of. [illegible]
92. [illegible]
93. [illegible] of. [illegible]

B

Oli. N°. 83 – pl. 21. fig. 286.



t. 21. fig. 287.



Oliv. Ent. N° 83 pl. 9 fig. 106.

N° 238

Linn. [illegible]

iridis.



pl. 9. fig. 106.

france. (sur l'iris jaune des marais). très [illegible].

Oliv. Ent. N°. 83. pl. 30. fig. 459.

Striatellus. ol.

Barbarie

pl. 8 fig 89

Octolineatus



Cap. de Bonne Esper.

B-5

Col. N° 83. pl. 12. fig. 



Semipunctatus

Nov. holland

Oliv. Ent. N°83. pl. 7 fig. 79. a.

"Li"

pl. 7. fig 79. a

Lixus. Oliv.
ferrugatus.

Hongrie

st. cut n° 83 — pl. 7. fig. 79 6



*glabrungatus* .

*hongrie*

Oliv. Entom. N°. 83. pl. 10 fig. 123.

Cylindricus.



Oliv. Ent. Rhi. 83 pl. 30 fig. 461

linearis



archipel

Oliv. Ent. N°. 83. pl. 30. fig 455

pica.



(Île de France)

Oliv. Ent. N°. 83 pl. 30. fig. 453.

Myagri

paris. . . le myagre aquatique (Sysimbrium aquaticum Linn.)

Oliv. Ent. N° 83. pl. 30. fig. 454.

Cardui.



aux environs de Constantinople) sur des chardons.

pl. 21. fig. 285

Mixtus



Barbarie.

ol ent n° 83. pl. 21. fig. 284.

N° 256




Spartii

france meridionale sur le genet epineux (Spartium spinosum)

Ol. Ent. No. 83 — pl. 30 fig. 452.


No. 168

Cinereus



france, allemagne.

Oliv. Ent N° 83. pl 30. fig. 461.



Nudidus

(france, allemagne)

Oliv. Ent. N° 83. pl. 5. fig. 59.

lividus.

pl. 5. fig. 59.

Cap. de bonne-Esperance

pl. 8 fig. 98

Lixus

pulverulentus.

Cayenne, Surinam.

Oliv. Entom. N° 83. pl. 3. fig. 24




Sulcirostris

Europe.
îles de l'archipel
la Troade
la barbarie.

Olir. Ent. N°83. pl. 30. fig. 445 a et b.

a.



b.



obliquus.

france. allemagne.
italie. Egypte.

Oliv. Ent. N° 83. pl. 30. fig. 446.

Mesopotamicus



En Mesopotamie aux environs d'anah.

Hist. Ent. N° 83. pl. 30. fig. 447.



Conirostri



Aegypte.

Oliv. Ent. N° 83. pl. 30. fig. 449

Candidus



arabia. (sur les tamaris des bords de l'Euphrate)

N° 27




inquinatus

Barbarie

pl. 21. fig. 288



Oliv. lat. no. 83, pl. 21. fig. 275

pl. 21. fig. 272.


Cynarae




france meridionale
italie

Oliv. Ent. N° 83 pl. 9 fig. 106. 6

cynaræ.



france méridionale
Italie

pl. 21. fig. 273.



pl. 21. fig. 274.

Oliv. Ent. N°. 83. pl. 30. fig. 450.



Gravidus.



Ameriq. septentr.

pl. 21 . fig 278.



pl. 21. fig. 279.

pl. 21 - fig. 281.



pl. 21. fig. 27.

pl. 21. fig. 276.



pl. 21. fig. 288.

pl. 21. fig. 283.



3liv. Ent No 83 . pl. 30 fig. 4/8




Cuniculus.



Arabie sur les bords de l'Euphrate.

Ol. Ent. N° 83. pl. 30 fig. 456.

Odontalgicus



France. allemagne sur les chardons

Oliv. Ent. N° 83. pl. 30 fig. 457.

Morosus.



Italie Egypte.

B — 48

Lixus

# figures de l'Entomologie d'olivier manquant à cette collection

| | N[os] des Espèces. | noms. | N[os] des figures. | patrie |
|---|---|---|---|---|
| P | 252 | L. angustatus | pl. 16. f. 200 | Sénégal |
| P | 253 | L. anguinus | pl. 14 – f. 168. | Allemagne |
| P | 254 | L. ascanii | pl. 16. f. 83 | [illegible] |
| | 256 | L. [illegible] | pl. 35 – fig. [illegible] | paris |
| P | 258 | L. filiformis | pl. 16 – fig. [illegible] a. b. | Sénégal |
| | 260 | L. mucronatus | pl. 16 fig. 1[illegible] a. b. | france |
| | 261 | L. alternans | pl. 24 f. 332. | france |
| | 262 | L. Cenobita | pl. 24 f. 33[illegible] | barbarie |
| | ~~[illegible]~~ | ~~L. [illegible]~~ | ~~pl. [illegible] fig. [illegible]~~ | ~~[illegible]~~ |
| | 263 | L. clathratus | pl. 18. f. 219. | cap. et |
| | 264 | L. [illegible] | pl. 20. f. [illegible] | [illegible] |
| | 265 | L. arabs | pl. 20. f. [illegible] | arabie |
| | 266 | L. farinosus | pl. 20. f. [illegible] | cap. bon. [illegible] |
| | 267 | L. hieroglyphicus | pl. 20 fig. 256. | égypte |
| | 269 | L. nebulosus. | pl. 18 f. 213. | Sénégal |
| | 270 | L. [illegible]. | pl. 17 fig. 211. | cap. b. [illegible] |
| | 271 | L. [illegible] | pl. 17 f. 21[illegible] | france mérid. |
| | 272 | L. fabricius | pl. 16 fig. 201. | france mérid. |
| | 273 | L. barbarus | pl. 17. fig. 210. | barbarie |

[illegible]

B – 41

| Nos des espèces | Noms | Nos des figures | partie |
|---|---|---|---|
| 780 | L. [illegible] | pl. [illegible] fig. [illegible] | [illegible] |
| 781 | L. [illegible] | pl. [illegible] f. [illegible] | [illegible] |
| 782 | L. [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 783 | L. [illegible] | pl. 18 f. 120 | [illegible] |
| 784 | L. [illegible] | pl. 18 f. [illegible] | [illegible] |
| 78[5] | L. [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 786 | L. [illegible] | pl. [illegible] f. [illegible] | [illegible] |
| 787 | L. [illegible] | pl. [illegible] f. [illegible] | [illegible] |

CLASS. Insecta ORD. Coleoptera. FAM. Curculionites

Synonymia.

GEN. Rhina

- Rhina Lat.
-
- Lixus [illegible]
-
- Curculio [illegible]
-
-
-

N.° 282

[illegible] Curculio [illegible]

SPECIES.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | f. [illegible] | n.° [illegible] | 26 | | f. | n.° |
| 2 | [illegible] | f. | n.° [illegible] | 27 | | f. | n.° |
| 3 | [illegible] | f. | n.° [illegible] | 28 | | f. | n.° |
| 4 | [illegible] | f. | n.° [illegible] | 29 | | f. | n.° |
| 5 | | f. | n.° | 30 | | f. | n.° |
| 6 | | f. | n.° | 31 | | f. | n.° |
| 7 | | f. | n.° | 32 | | f. | n.° |
| 8 | | f. | n.° | 33 | | f. | n.° |
| 9 | | f. | n.° | 34 | | f. | n.° |
| 10 | | f. | n.° | 35 | | f. | n.° |
| 11 | | f. | n.° | 36 | | f. | n.° |
| 12 | | f. | n.° | 37 | | f. | n.° |
| 13 | | f. | n.° | 38 | | f. | n.° |
| 14 | | f. | n.° | 39 | | f. | n.° |
| 15 | | f. | n.° | 40 | | f. | n.° |
| 16 | | f. | n.° | 41 | | f. | n.° |
| 17 | | f. | n.° | 42 | | f. | n.° |
| 18 | | f. | n.° | 43 | | f. | n.° |
| 19 | | f. | n.° | 44 | | f. | n.° |
| 20 | | f. | n.° | 45 | | f. | n.° |
| 21 | | f. | n.° | 46 | | f. | n.° |
| 22 | | f. | n.° | 47 | | f. | n.° |
| 23 | | f. | n.° | 48 | | f. | n.° |
| 24 | | f. | n.° | 49 | | f. | n.° |
| 25 | | f. | n.° | 50 | | f. | n.° |

Oliv. Entom. pl. 4. fig. 39. a.


Rhina barbirostris ol.

pl. 4 f. 37. b.

oliv. Ent. N°. 83 pl. fig. 512.

512

oliv. Ent. No. 83. pl. fig. 513. a



oliv. Ent. No. 83. pl. 4 fig. 518. b.

513. b

Oliv. Ent. N° 83 pl. fig. 514

N° 2 ... 4

... formicaria

514.

... Domingue

Unio

Espèces de l'Iconographie Küster manquant à cette collection.

| Nos. d'espèc. | Cont. | Nos. fig. | patrie |
| --- | --- | --- | --- |
| 230 ....... | 7. Spatator | pl. 29 f. 4.6. | [illegible] |
| 231 ....... | 1. [illegible] | pl. [illegible] | ---- |

— 6

CLASS. *insecta* ORD. *coleoptera* FAM. *Curculionites*

Synonymia.

- *Cionus* Clairv.
- *Curculio* Linn. geoff. degeer olis
- *Rhynchaenus* fabr.

GEN. *Cionus*

N.° 180. N.° 85 *Curculio* [illegible]

SPECIES.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | f. 83 | n.° 40. | 26 | | f. | n.° |
| 2 | [illegible] | f. 17 | n.° 4. | 27 | | f. | n.° |
| 3 | | f. | n.° | 28 | | f. | n.° |
| 4 | | f. | n.° | 29 | | f. | n.° |
| 5 | | f. | n.° | 30 | | f. | n.° |
| 6 | | f. | n.° | 31 | | f. | n.° |
| 7 | | f. | n.° | 32 | | f. | n.° |
| 8 | | f. | n.° | 33 | | f. | n.° |
| 9 | | f. | n.° | 34 | | f. | n.° |
| 10 | | f. | n.° | 35 | | f. | n.° |
| 11 | | f. | n.° | 36 | | f. | n.° |
| 12 | | f. | n.° | 37 | | f. | n.° |
| 13 | | f. | n.° | 38 | | f. | n.° |
| 14 | | f. | n.° | 39 | | f. | n.° |
| 15 | | f. | n.° | 40 | | f. | n.° |
| 16 | | f. | n.° | 41 | | f. | n.° |
| 17 | | f. | n.° | 42 | | f. | n.° |
| 18 | | f. | n.° | 43 | | f. | n.° |
| 19 | | f. | n.° | 44 | | f. | n.° |
| 20 | | f. | n.° | 45 | | f. | n.° |
| 21 | | f. | n.° | 46 | | f. | n.° |
| 22 | | f. | n.° | 47 | | f. | n.° |
| 23 | | f. | n.° | 48 | | f. | n.° |
| 24 | | f. | n.° | 49 | | f. | n.° |
| 25 | | f. | n.° | 50 | | f. | n.° |

pl. 6. fig. 72 a

non nommé

pl C. fig 72. b.

Non Nommé



Oliv Ent No 83 pl 6 fig. 63. b.

non nommé



Oliv. Entomo. N°. 83 pl. 9. fig. 93

Non nommé



pl. 1 fig. 7. 6.



non nommé

Oliv. Ent. 5. 83. pl. 2. fig. 21. a

Cionus
Thapsus, ol.



[illegible]

pl. 2. fig. 21. b.

Cionus oliv.

figures de l'entomologie d'olivier manquant à cette collection

| N° des espèces. | noms. | N° des figures. | patrie |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 ..... | C. Scrophulariae | pl. 23 fig 314. | france |
| 49 ..... | C. Verbasci | pl. 23 fig 312 | france |
| 51 ..... | C. olens | pl. 23 fig 311. | france mid. |
| 52 ..... | C. Blattariae | pl. 23 fig 313 | france. Italie |
| 53 ..... | C. Solani | pl. 23. fig 316, | france. allemag. |
| 54 ..... | C. fraxini | pl. 23 fig 31[illegible], | france allemagne |
| 55 ..... | C. Campanulae | pl. 23. fig 324. | Europe |
| P 56 ..... | C. Salicariae | pl. 29. fig 438 | Europe |
| 57 ..... | C. pallidus | pl. 29 fig 444. | portugal |
| 58 ..... | C. hemisphaericus. | pl. 29 fig 436. | paris |

D - 7

CLASS. ORD. FAM.

Synonymia.

GEN. *Rhynchites*

N.°

## SPECIES.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Bacchus ol* | f. | n.° | 26 | | f. | n.° |
| 2 | *—— panz* | f.20 | n.° 5 | 27 | | f. | n.° |
| 3 | *populi ol* | f. | n.° | 28 | | f. | n.° |
| 4 | *—— panz* | f.20 | n.° 7 | 29 | | f. | n.° |
| 5 | *Betuleti panz* | f.20 | n.° 6 | 30 | | f. | n.° |
| 6 | *Betulæ ol* | f. | n.° | 31 | | f. | n.° |
| 7 | *hungaricus ol* | f. | n.° | 32 | | f. | n.° |
| 8 | *bicolor ol* | f. | n.° | 33 | | f. | n.° |
| 9 | *azureus ol* | f. | n.° | 34 | | f. | n.° |
| 10 | *æquatus ol* | f. | n.° | 35 | | f. | n.° |
| 11 | *panz* | f.20 | n.° 8 | 36 | | f. | n.° |
| 12 | *pubescens ol* | f. | n.° | 37 | | f. | n.° |
| 13 | *alliariæ ol* | f. | n.° | 38 | | f. | n.° |
| 14 | *hirtus ol* | f. | n.° | 39 | | f. | n.° |
| 15 | *cœruleocephalus* | f. | n.° | 40 | | f. | n.° |
| 16 | *—— panz* | f.94 | n.° 6 | 41 | | f. | n.° |
| 17 | *austriacus ol* | f. | n.° | 42 | | f. | n.° |
| 18 | *nigripennis* | f. | n.° | 43 | | f. | n.° |
| 19 | *collaris ol* | f. | n.° | 44 | | f. | n.° |
| 20 | *cupreus ol* | f. | n.° | 45 | | f. | n.° |
| 21 | ~~*panz*~~ *panz* | f.21 | n.° | 46 | | f. | n.° |
| 22 | *punctatus ol* | f. | n.° | 47 | | f. | n.° |
| 23 | | f. | n.° | 48 | | f. | n.° |
| 24 | | f. | n.° | 49 | | f. | n.° |
| 25 | | f. | n.° | 50 | | f. | n.° |

Oliv. ent. No 81. pl. 4 fig 30.

(No 30)

30.

Rhynchites Bungarius. ol.

31.

Oliv. Ent. N° 81. pl. 2. fig. 32

32.

(N° 82)

Rhynchites aequatus ol.

34.

Oliv. Ent. N° 81 pl 2 fig 35

N° 35

35.

Oliv. Ent. N° 81, pl. 2, fig. 36

N° 36

36

Rhynchaenus

Caroline

[illegible] N° II. pl. 2 fig. 38

pl. 38

[illegible]

38.


Allemagne

oliv. Ent. n° 81. pl. 1 fig. 39

39.

Oliv. Ent. N° 81. pl. 3. fig. 40

N° 40




Rhynchites collaris ol.

Caroline

N° 42

42

CLASS. Insecta ORD. Coleoptera FAM. Curculionites

GEN. Brachyrhinus

N.° 277 (61)

Curculio of Div. 8 (Curculio)

Synonymia.
- Brachyrhinus Latr.
- Curculio Linn. geoff. degeer fab. oliv. Clairv.

SPECIES.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sex vittatus of | f. | n.° | 26 | f. | n.° |
| 2 Verrucosus of | f. | n.° | 27 | f. | n.° |
| 3 niger of | f. | n.° | 28 | f. | n.° |
| 4 glandifer of | f. | n.° | 29 | f. | n.° |
| 5 pilularius of | f. | n.° | 30 | f. | n.° |
| 6 capensis of | f. | n.° | 31 | f. | n.° |
| 7 Scutellaris of | f. | n.° | 32 | f. | n.° |
| 8 Strumosus of | f. | n.° | 33 | f. | n.° |
| 9 albipes. of | f. | n.° | 34 | f. | n.° |
| 10 punctulatus | f. | n.° | 35 | f. | n.° |
| 11 arenarius of | f. | n.° | 36 | f. | n.° |
| 12 ligustici of | f. | n.° | 37 | f. | n.° |
| 13 gemmatus of | f. | n.° | 38 | f. | n.° |
| 14 morio of | f. | n.° | 39 | f. | n.° |
| 15 lepidopterus pa | f. 26 | n.° 19 | 40 | f. | n.° |
| 16 syri of | f. | n.° | 41 | f. | n.° |
| 17 [illegible] of | f. | n.° | 42 | f. | n.° |
| 18 oblongus of | f. | n.° | 43 | f. | n.° |
| 19 — pan | f. 19 | n.° 15 | 44 | f. | n.° |
| 20 argentatus of | f. | n.° | 45 | f. | n.° |
| 21 | f. | n.° | 46 | f. | n.° |
| 22 | f. | n.° | 47 | f. | n.° |
| 23 | f. | n.° | 48 | f. | n.° |
| 24 | f. | n.° | 49 | f. | n.° |
| 25 | f. | n.° | 50 | f. | n.° |

Oliv. Ent. N° 83. pl. 31. fig. 474.

N° 459



tibialis.

Allemagne.

ol. Ent. N°. 83 pl. 12. fig. 149

N°. 40



Sex-vittatus

h. cap. bon. sp.

Oliv. Entom. No 83. pl. 10. fig. 125.

Verrucosus.



h. in afr. æquin.

Oliv. Entom. N° 83 pl. 11. fig. 135.



globifer

H. Cap. bon. Sp.

Oliv. Ent. N° 83 pl. 9 fig. 111.

N° 470

Curculio sp. Oliv.
glandifer




1 exp. bon ép.

ol. Ent nº 83 — pl. 9 fig. 99.

pillularius



h. cap. bon. sp.

Oliv. Entom. No. 83. pl. 5 fig. 52

No. 174

Capensis.



h. cap. bon. sp.

olir ent no 83 — pl. 9. fig: 109.

4º. 174.

59

110

[illegible] 4 x —

Capensis

17. Cap. bon. sp.



Oliv. N° 88. pl. 9 fig 110.

N° 4/4

[illegible] [illegible]
capensis




du cap bon. esp.

A. Ent. N.° 83. pl. 12. fig. 142.

Scutellaris.



h. in Australasia)

Oliv. Ent N°83-pl. 4 fig. 36

N° 476

Curculio * *
Strumosus



Madagascar

Col. Ent. N° 83. pl. 9. fig. 102.

N° 378

albipes




Madagascar.

Oliv. Entom. N°. 83. pl. 11. fig. 129.

N°. 487



F – 13

Oliv. Entom. N°. 83. pl. 10. fig. 119.

N°. 188

punctulatus



Terre-Neuve.

olir. Ent. N°. 83. pl. 22. fig 306

N° 491

Curculio porculus. —

anonyme

Ol. Ent N° 83. pl 8. fig 95.

arenarius

Ind. orient

Oliv. Ent. N° 83 pl. 26 fig. 372

N°. 493


Curculio Striga

Indes orientales

olir. Ent. N°. 83. pl. 26 fig. 373

N°. 494

Curculio roralis.



Ile de France.

Oliv. Ent. N°83. pl. 26 fig. 370

N°. 495

Curculio nigrita

Italie.

Oliv. Ent. N° 83. pl. 26 fig 371

N° 496

Curculio sulcatus



Paris
nord de l'Europe.

Ol. Ent. N°83 - pl. 7. fig. 77.

N°. 4 77

Ligustici.



france.

oliv. Ent. N° 83. pl. 26. fig. 374

N°. 498

Curculio Nubilus



Paris
allemagne
Suede.

Ol. Ent. N° 83. pl. 6. fig. 74

(N° 409)

Curculio ✗ ✗ ✗.
gemmatus.


pl. 6. fig. 74.

Hongrie.

Oliv. Ent. N° 83. pl. 26 fig. 375

N° 500

Curculio squamiger



Allemagne

olir. Ent. N° 83. pl. 26 fig 376

N° 501.

Curculio Lepidopterus



allemagne

Oliv Ent N°83. pl. 3. fig. 26.

N°. 502

Curculio morio



Oliv. Entom. N°. 83. pl. 3. fig. 26.

Morio.

Europe.


Oliv. Ent. N° 83. pl. 26 fig. 382

N°. 503

Curculio punctum

Cap. de bonne esperance

Oliv. Ent. Nº. 83. pl. 26 fig. 381.



Nº. 404



Curculio Sanguinicollis.

Indes orientales,

oliv. Ent. N° 83. pl. 26. fig. 383.

N° 505

Curculio pyri.

Paris
nord de l'Europe) sur le poirier, le pommier, l'aube épine

olis Ent N°83 pl. 9. fig. 30 c

N°. 509

pyri.

france

Oliv. Ent. N°. 83. pl. 26 fig 384

N° 506

Curculio Mali

paris - (aube épine, pommier.)

oliv. Ent. N° 83 pl. 26. fig. 385.

N°. 507.

Curculio pratinus

Europe.

Oliv. Ent. No 83. pl. 26. fig. 387.

Betulae

France

Oliv. Ent. N° 83. pl. 26 fig. 386

N° 509

Curculio chrysomela.

Portugal

Ol. Ent N° 83. ——— pl. 7. fig. 80 a

oblongus.



france

Ol. Ent. N° 83.  pl. 7. fig. 80 b.

Oblongus.

France)

Ol. Ent N° 83 — pl. 7. fig. 80 c.

oblongus — -

France

Col. Ent. N° 83. pl. 8. fig. 80.

(N°. 590)




Curculio [illegible]

Oblongus.

France.

Oliv. Entom. N°. 83. pl. 9. fig. 56. 6.



Argentatus

(France)

Oliv. Ent. N° 88. pl. 26. fig. 388

N° 512

Curculio [illegible]

Paris
Kiel.

Oliv. Ent. N° 83. pl. 26. fig. 377.

N° 513

Curculio novem-lineatus

Bengale

Oliv. Ent. N° 83. pl. 26. fig. 379

N° 514

Curculio discoideus.



Bengale

oliv. Ent. N° 83. pl. 26 fig 378

N° 515.

Curculio pollerinus

Bengale

Oliv. Ent. No 83. pl. 26 fig. 380

No. 517

Curculio triangularis.



Java

Oliv. Ent. No 83. pr. 26. fig 389

No. 518

Curculio. Carinula



Portugal

CLASS. ORD. FAM.

Synonymia.

GEN. Attelabus

N.° 6

SPECIES.

| | |
|---|---|
| 1 curculionoides f. n.° 7. | 26 humeralis f. n.° |
| 2 ——— f. n.° | 27 unicolor f. n.° |
| 3 variegatus f. n.° | 28 rufus f. n.° |
| 4 canaliculatus f. n.° | 29 longicollis f. n.° |
| 5 longimanus f. n.° | 30 velatus f. n.° |
| 6 cribrarius f. n.° | 31 f. n.° |
| 7 ater f. n.° | 32 f. n.° |
| 8 spinifex f. n.° | 33 f. n.° |
| 9 hamatus f. n.° | 34 f. n.° |
| 10 fornicatus f. n.° | 35 f. n.° |
| 11 melanurus f. n.° | 36 f. n.° |
| 12 bicrustulatus f. n.° | 37 f. n.° |
| 13 betulae panz f. 20 n.° 15 | 38 f. n.° |
| 14 femoratus f. n.° | 39 f. n.° |
| 15 ovatus f. n.° | 40 f. n.° |
| 16 Coryli f. n.° | 41 f. n.° |
| 17 panz f. 100 n.° 8 | 42 f. n.° |
| 18 intermedius panz f. 25 n.° 12. | 43 f. n.° |
| 19 ruficollis f. n.° | 44 f. n.° |
| 20 punctatus f. n.° | 45 f. n.° |
| 21 Dromas f. n.° | 46 f. n.° |
| 22 tranquebaricus f. n.° | 47 f. n.° |
| 23 Camelus f. n.° | 48 f. n.° |
| 24 Sanguineus f. n.° | 49 f. n.° |
| 25 haemorrhoidalis f. n.° | 50 f. n.° |


26.

25

Oliv. Ent. N° 81. pl. 6. fig 24

24.

Apoderus [illegible] Oliv.


23.

Oliv. Ent. No. 81. pl. 1. fig. 22.




Apoderus humeralis Oliv.

Indes orientales.

Hist. Ent. No 81. t. 1 fig. 21.

21.

Aphodius haemorrhoidalis el.

Oliv. ent. N°. 81. pl. 1. fig. 20.

N° 20

attelabus sanguineus

20.

Afrique

Oliv. Ent. No 81. pl. 1. fig. 19.

19.

Ind. Orient.

Oliv. Ent. No. 81. pl. 1. fig. 18.

No 18)




Ap: ... tranquebarica ...

Oliv. Ent. N° 81 pl. 1 fig. 17

(N° 17)

17.

Apoderus. Brenthoid.

Madagascar

Oliv. Ent. No 83 pl 1 fig 16

No. 16

16.




15

C. *attelabus* Oliv.

Oliv. ent. n° 81 pl. 1 fig. 2.

fig. 2.





Attelabus variolosus ♂

Brasilia.





3

Oliv. Ent. № 81. pl. 6. fig. 4 a. b.




4. a.



4. b.



Attelabus longimanus ol.

Oliv. Ent. No. 81. pl. 1. fig. 5.

No. 2)




Attelabus [illegible]

[illegible]

Oliv. Ent. No 81. pl 1 f. 6

(N° 2)


Attelabus ater ol.

Cayenne.


7.

Oliv. Ent. N° 81. pl. 1. fig. 8

N° 8)




Attelabus hamatus ol.

Guinée.

20

Oliv. ent. No 83, pl. 6, fig. 9

(fig. 9)

9


[illegible] fornicatus [illegible]

[illegible]

[illegible]


Attelabus [illegible]

10.


II.

Oliv. Ent. N°81. pl. 1. fig. 12.

[illegible]




Attelabus. femoratus ol.

[illegible]

Oliv. Ent. N° 81. pl 1. fig. 13.

N° 13

13.

attelabus ovatus ol.

Caroline